

# AXELNAME

## API-интерфейс системы регистрации доменов Axelname

### Интерфейс: REST-LITE

Версия 1.7 от 26.10.2016

API-интерфейс REST-LITE регистратора Axelname является автоматизированным интерфейсом доступа к системе регистрации доменных имен по протоколу HTTP(S).

Интерфейс является упрощенной и доступной версией для доступа к системе регистрации доменов. Основное отличие от SOAP-XML является его доступность всем клиентам и партнёрам регистратора, а так же отличительная особенность — все данные автоматически появляются в Личном кабинете: регистрируемые домены сразу же будут доступны для управления в Личном кабинете владельца договора.

На странице <http://www.axelname.ru/domains/api/> можно найти исчерпывающую информацию по всем API-интерфейсам, документацию и примеры использования.

Для регистрации через интерфейс REST-LITE доступны следующие доменные зоны:

- .RU
- .РФ
- .SPB.RU
- .MSK.RU
- .COM.RU
- .RU.NET
- и другие домены 3го уровня (геодомены)

Остальные доменные зоны добавляются по мере расширения интерфейса.

# Содержание

Подключение и управление.....	3
Пример использования на РНР.....	3
Принцип работы интерфейса.....	4
domain_reg.....	5
domain_check.....	7
domain_update.....	8
domain_prolong.....	10
steal_search.....	11
steal_list.....	13
steal_bid.....	14
steal_get.....	15
steal_delete.....	16
balance.....	17
person_create_org.....	18
person_create_person.....	20
person_update_org.....	22
person_update_person.....	23
person_get.....	24
person_confirm.....	25
domain_cancel_errors.....	26

# Подключение и управление

Для активации API-интерфейса необходимо самостоятельно включить доступ к этому протоколу в Личном Кабинете (<https://my.axelname.ru/>) в разделе «**Профиль**» установите опцию «**включить доступ к аккаунту через протокол REST-LITE**». После этого доступ сразу же активируется. При необходимости доступ аналогичным способом можно отключить.

## URL-адрес интерфейса:

<https://my.axelname.ru/rest/>

Для доступа по этому интерфейсу используется логин и пароль от основного Личного кабинета.

Действует ограничение на количество запросов по этому протоколу:

- не более 1000 запросов в час;
- не более 100 запросов в минуту.

## Пример использования на PHP

```
<?php

$domain = "asd.ru";

$url = "https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/?
username=test@test.ru&password=123&domain={$domain}&nichdl=TEST-AXE";
$ret = @file_get_contents($url);

if ( ! $ret ) echo "API call failed";
else {
    $ret = json_decode($ret);

    if ( $ret->result == "success" ) echo "Domain {$domain} reg OK!";
    else {
        echo "Domain {$domain} reg FAILED: <br>\n";
        echo "Error code: {$ret->error_code} <br>\n";
        echo "Error text: {$ret->error_text} <br>\n";
    }
}
```

## Принцип работы интерфейса

Для выполнения любой доступной функции интерфейса необходимо вызвать определенный URL с требуемыми параметрами. Например:

```
https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru&nichdl=TEST-AXE
```

Ответ данного вызова будет в формате JSON с результатом обработки. Например:

```
{"code":"OK","message":"Domain asd.ru successfully added to queue for registration.","result":"success"}
```

Каждый ответ содержит обязательный элемент, по которому можно судить о результате: **result**.

Если он содержит **success**, значит функция выполнена успешно.

Если **error**, значит произошла ошибка.

Возможные варианты ответов и ошибок приводятся в документации по каждой из функций.

## domain\_reg

Функция предназначена для регистрации новых доменных имен. Регистрация домена ставится в общую очередь регистратора и исполняется в порядке поступления.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/domain\\_reg/](https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя для регистрации
nichdl	Обязательный	Название существующей анкеты владельца домена
ns1	–	Первый name-сервер для делегирования
ns2	–	Второй name-сервер для делегирования
ns3	–	Третий name-сервер для делегирования
pop	–	Не выполнять регистрацию домена (тестирование)

Вместо единичного параметра domain можно использовать массив domain[] для регистрации нескольких доменов. Допускается указание до 200 доменов в одном запросе. Обратите внимание, что при использовании GET-параметров, общая длина URL не должна превышать 4Кб.

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"Domain asd.ru successfully added to queue for registration.","result":"success"}</pre>	Доменное имя успешно поставлено в очередь на регистрацию.
<pre>{"code":"OK","message":"Domain ya1221x.ru could be added to queue for registration, but NOP is present","result":"success"}</pre>	Доменное имя не поставлено в очередь на регистрацию, так как передан параметр pop, запрещающий выполнять задание.
<pre>{"code":"OK","message":"List was processed with a 2 errors and 10 successful tasks.","result":"success"}</pre>	Был запрос на регистраци 12 доменов, 2 с ошибкой (уже заняты или есть другая заявка) и 10 успешно переданы на регистрацию в реестр.

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Task for this domain already exists!","result":"error"}</pre>	Задание на регистрацию этого домена уже есть в системе.
<pre>{"error_code":"DOMAIN_ALREADY_EXISTS","error_text":"Domain already exists!","result":"error"}</pre>	Доменное имя уже существует в реестре.
<pre>{"error_code":"NOT_ENOUGH_MONEY","error_text":"Not enough money at account for this operation.","result":"error"}</pre>	Недостаточно средств на балансе Личного кабинета.
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Parameter DOMAIN is not specified","result":"error"}</pre>	Параметр domain не представлен в запросе.
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Parameter DOMAIN has invalid format","result":"error"}</pre>	Параметр domain передан в неверном формате.
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Parameter NICHDL is not specified","result":"error"}</pre>	Параметр nichdl не представлен в запросе.

<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Specified NICHDL not found.","result":"error"}</code>	Указанная анкета владельца не найдена в Личном кабинете.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Parameter NS2 is not specified","result":"error"}</code>	Указан параметр ns1 и не указан второй обязательный ns2.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Specified domain zone is not supported.","result":"error"}</code>	Регистрация в запрошенной доменной зоне недоступна.

**Пример вызова URL для регистрации домена:**

`https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru&nichdl=TEST-AXE`

**Пример вызова URL для регистрации домена и делегирования:**

`https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru&nichdl=TEST-AXE&ns1=ns1.test.ru&ns2=ns2.test.ru`

**Пример вызова URL для регистрации 3 доменов:**

`https://my.axelname.ru/rest/domain_reg/?username=test@test.ru&password=123&domain[]=asd1.ru&domain[]=asd2.ru&domain[]=asd3.ru&nichdl=TEST-AXE`

## domain\_check

Функция получения информации о статусе регистрации доменного имени.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/domain\\_check/](https://my.axelname.ru/rest/domain_check/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя для проверки

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK", "message":"Domain asd.ru at queue for registration.", "nichdl":"TEST-AXE", "nservers":"","result":"success"}</pre>	Доменное имя в очереди на регистрацию.
<pre>{"code":"OK", "message":"Domain asd.ru successfully registered.", "nichdl":"TEST-AXE", "nservers":"","result":"success"}</pre>	Доменное имя успешно зарегистрировано.
<pre>{"code":"OK", "message":"Domain asd.ru failed to register.", "nichdl":"TEST-AXE", "nservers":"","result":"success"}</pre>	Регистрация домена не удалась.

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR", "error_text":"DOMAIN not found in queue", "result":"error"}</pre>	Задание на регистрацию этого домена не найдено.
<pre>{"error_code":"ERROR", "error_text":"Parameter DOMAIN has invalid format", "result":"error"}</pre>	Параметр domain передан в неверном формате.

### Пример вызова URL для проверки:

[https://my.axelname.ru/rest/domain\\_check/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru](https://my.axelname.ru/rest/domain_check/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru)

## domain\_update

Функция делегирования домена на новые сервера или снятия с делегирования.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/domain\\_update/](https://my.axelname.ru/rest/domain_update/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя для проверки
ns1	–	Первый name-сервер для делегирования
ns2	–	Второй name-сервер для делегирования
ns3	–	Третий name-сервер для делегирования
nop	–	Не выполнять операцию обновления домена (тестирование)

### Варианты успешного ответа:

<code>{"code":"OK","message":"Task queued.", "result":"success"}</code>	Задание поставлено в очередь на выполнение.
<code>{"code":"OK","message":"Task could be added to queue for registration, but NOP is present", "result":"success"}</code>	Задание не поставлено в очередь, так как передан параметр nop, запрещающий выполнять задание.

### Варианты ответов с ошибкой:

<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"DOMAIN not found at account","result":"error"}</code>	Доменное имя не найдено на договоре.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Parameter DOMAIN has invalid format","result":"error"}</code>	Параметр domain передан в неверном формате.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Administrator has not confirmed his phone number! Delegation not available.", "result":"error"}</code>	У администратора не подтвержден номер мобильного телефона — смена делегирования не возможна.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Name-servers list should be unique","result":"error"}</code>	Список Name-серверов должен быть уникальным (не содержать повторяющиеся записи)
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Name-servers list must contain at least 2 entry","result":"error"}</code>	Список Name-серверов должен содержать как минимум 2 записи.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Task for this domain already exists!", "result":"error"}</code>	Задание для этого уже есть в очереди на выполнение.

**Примечание:** передача IP-адреса(ов) субординарного Name-сервера производится в в том же параметре через пробел. Например: ns1=ns1.test.ru 127.0.0.1&ns2=ns2.test.ru 127.0.0.2

### Пример вызова URL для снятия делегирования:

[https://my.axelname.ru/rest/domain\\_update/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru](https://my.axelname.ru/rest/domain_update/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru)

### Пример вызова URL для делегирования:



[https://my.axelname.ru/rest/domain\\_update/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru&ns1=ns1.test.ru&ns2=ns2.test.ru](https://my.axelname.ru/rest/domain_update/?username=test@test.ru&password=123&domain=asd.ru&ns1=ns1.test.ru&ns2=ns2.test.ru)

## domain\_prolong

Продление срока регистрации домена.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/domain\\_prolong/](https://my.axelname.ru/rest/domain_prolong/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя для продления
pop	—	Не выполнять операцию продления домена (тестирование)

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"Domain test.ru successfully added to queue for prolongation.", "result":"success"}</pre>	Задание поставлено в очередь на выполнение.
<pre>{"code":"OK","message":"Domain test,ru could be added to queue for prolongation, but NOP is present", "result":"success"}</pre>	Задание не поставлено в очередь, так как передан параметр pop, запрещающий выполнять задание.

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"DOMAIN not found","result":"error"}</pre>	Доменное имя не найдено на договоре.
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"PROLONG not available now","result":"error"}</pre>	Продление еще не доступно для домена (осталось более 2 месяцев до окончания регистрации)
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Task for this domain already exists!","result":"error"}</pre>	Задание на продление домена уже есть в очереди.
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Not enough money at account for this operation","result":"error"}</pre>	Недостаточно средств на балансе для продления домена.

## steal\_search

Поиск по освобождающимся доменам.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/steal\\_search/](https://my.axelname.ru/rest/steal_search/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
search	—	Строка для поиска в доменном имени
zone	—	Доменная зона
freedatefrom	—	Дата удаления — с
freedateto	—	Дата удаления — по
lengthfrom	—	Длина доменного имени — с
lengthto	—	Длина доменного имени — по
yearsfrom	—	Возраст домена — с
yearsto	—	Возраст домена — по
ticfrom	—	Тиц — с
ticto	—	Тиц — по
nodefis	—	Без дефиса в имени домена
nonum	—	Без цифр в имени домена
yasa	—	Есть в Яндекс.Каталоге
webarchive	—	Есть в Веб-Архиве
jur	—	Принадлежит юридическому лицу
pendingdelete	—	Есть в списке на удаление сегодня
links	—	Кол-во ссылок на домен
alexa	—	Трафик по данным Alexa
order	—	Тип сортировки
orderdir	—	Направление сортировки
page	—	Страница для отображения

### Комментарии по использованию параметров:

Параметр	Описание
search	Слово для поиска в доменном имени. Может быть частью домена, так и вместе с доменной зоной. Например, test, test.ru, библиотека, такси.рф
zone	Доменная зона. Одно из значений: ru, rf. Для поиска по всем зонам — не передавать этот параметр в запросе.
freedatefrom	Начальная дата удаления домена по Whois (может отличаться от фактической)

	в большую сторону)
lengthfrom	Длина доменного имени без учета доменной зоны
pendingdelete	Домены, которые точно удаляются в этот день. Список удаляемых доменов публикуется КЦ в 12:00 мск. Информация в освобождающихся доменах появляется в 12:10 мск
alexa	Чем меньше цифра, тем больше трафик на домене.
order	Одно из значений: domain, freedate, tic, yaca, years, pr, webarchive, jur, links, alexa
orderdir	Направление сортировки. Одно из значений: asc, desc
page	Номер отображаемой страницы. По умолчанию показывается 100 записей. Для просмотра следующих записей необходимо увеличивать этот параметр. Общее количество страниц есть в каждом ответе в поле pages.

### Варианты ответов с ошибкой:

<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Nothing found","result":"error"}</code>	По заданным параметрам ничего не найдено.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Internal Server Error","result":"error"}</code>	Ошибка сервера. Попробуйте чуть позже.

### Формат успешного ответа:

```
{ "code": "OK", "message": "Steal search result", "pages": 1695, "result": "success", "list": [
  { "domain": "thg.ru", "domain_title": "thg.ru", "years": "11", "tic": "5400", "pr": "2", "yaca": 1, "webarchive": 1, "jur": 0, "freedate": "07.04.2014", "have stake": 0, "links": "7898", "alexa": "13312" },
  { "domain": "112.ru", "domain_title": "112.ru", "years": "12", "tic": "1900", "pr": "6", "yaca": 1, "webarchive": 1, "jur": 1, "freedate": "08.11.2013", "have stake": 0, "links": "874", "alexa": "1571365" }
]}
```

### Пример вызова URL:

```
https://my.axelname.ru/rest/steal_search/?username=test@test.ru&password=123
https://my.axelname.ru/rest/steal_search/?username=test@test.ru&password=123&search=auto
https://my.axelname.ru/rest/steal_search/?username=test@test.ru&password=123&ticfrom=10
```

## steal\_list

Список текущих ставок на договоре.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/steal\\_list/](https://my.axelname.ru/rest/steal_list/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета

В ответе по каждому домену присутствует статус заявки. Work – заявка активна и находится в работе. Disabled – регистрация освобождающегося домена остановлена (продлен срок, не успешная регистрация, либо отменена службой поддержки). Для возврата средств на баланс остановленные заявки необходимо удалить командой steal\_delete, через Личный кабинет или дождаться автоматического удаления (каждые 10 минут).

### Формат успешного ответа:

```
{"code":"OK","message":"Your current steal bids","result":"success","list":[{"domain":"test1.ru","status":"work","bid":"300","nichdl":"ARG-AXE","registrar":"R01"}, {"domain":"test2.ru","status":"disabled","bid":"2000","nichdl":"ARG-AXE","registrar":"RU-CENTER"}, {"domain":"test3.ru","status":"disabled","bid":"900","nichdl":"ARG-AXE","registrar":"REGTIME"}]}
```

## steal\_bid

Сделать ставку на регистрацию освобождающегося домена.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/steal\\_bid/](https://my.axelname.ru/rest/steal_bid/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя
nichdl	Обязательный	Nichdl анкеты администратора, на которую регистрировать домен.
bid	Обязательный	Ставка в рублях в соответствии с тарифами.
pop	—	Не выполнять регистрацию домена (тестирование)

### Варианты ответов с ошибкой:

<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Unknown bid value.","result":"error"}</code>	Указанной ставки не существует.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Not enough money for bid.","result":"error"}</code>	На балансе недостаточно средств для ставки.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Nichdl not found at your account.","result":"error"}</code>	Недостаточно средств для ставки.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Domain not found.","result":"error"}</code>	Доменное имя не найдено в списке освобождающихся доменов.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Time is up! Bids are accepted up to 16:30 MSK", "result":"error"}</code>	Ставки принимаются до 16:30 МСК в день удаления.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Task for this domain already exists!", "result":"error"}</code>	Задание для этого уже есть в очереди на выполнение.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Your bid not greater than the current.","result":"error"}</code>	Ваша ставка ниже текущей или равна ей.
<code>{"error_code":"ERROR","error_text":"Bids not available.","result":"error"}</code>	Нет доступных тарифов для этого домена.

### Формат успешного ответа:

```
{"code": "OK", "message": "Bid accepted.", "result": "success"}
```

## steal\_get

Получение информации об освобождающемся доменном имени, включая информацию о текущей ставке.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/steal\\_get/](https://my.axelname.ru/rest/steal_get/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Domain not found.","result":"error"}</pre>	Домен не найден.
---	------------------

### Формат успешного ответа:

```
{"code":"OK","message":"Domain info","result":"success","data":
{"domain":"test.ru","domain_title":"test.ru","bid":"300","my_bid":false
,"years":"11","tic":"5400","pr":"2","yaca":1,"webarchive":1,"jur":0,"fr
eedate":"01.07.2014","links":"7898","alexa":"13312","pendingdelete":"0"
}}
```

## steal\_delete

Удаление не успешной заявки вручную. Заявки так же автоматически удаляются каждые 10 минут.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/steal\\_delete/](https://my.axelname.ru/rest/steal_delete/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
domain	Обязательный	Доменное имя
pop	–	Не выполнять удаление заявки (тестирование)

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Domain not found.,"result":"error"}</pre>	Домен не найден (в случае отсутствия заявки на удаления, либо заявка уже удалена).
--	--

### Формат успешного ответа:

```
{"code":"OK","message":"Bid successfully deleted.,"result":"success"}
```



## balance

Информация о балансе договора, кредитных средствах и текущем тарифном плане.

URL: <https://my.axelname.ru/rest/balance/>

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета

### Формат успешного ответа:

```
{"code": "OK", "message": "Balance info", "result": "success", "data": {"balance": "1000.00", "credit": "1000.00", "ru_reg": "199.00", "ru_prolong": "199.00", "rf_reg": "199.00", "rf_prolong": "199.00"}}
```

## person\_create\_org

Создание анкеты владельца доменных имен — юридического лица.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_create\\_org/](https://my.axelname.ru/rest/person_create_org/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице
title_ru	Обязательный	Название организации на русском языке
title_en	Обязательный	Название организации на латинице
paddress	Обязательный	Почтовый адрес
uraddress	Обязательный	Юридический адрес
inn	Обязательный	ИНН
mobilephone	Обязательный	Мобильный телефон
email	Обязательный	Е-mail для уведомлений (об успешной регистрации, о продлении и тд)
phone	–	Номер телефона
fax	–	Номер факса
pop	–	Не выполнять добавление анкеты (тестирование)

После успешного создания анкеты, на указанный номер мобильного телефона отправляется СМС-сообщение с кодом проверки. Указанный код необходимо проверить через функцию **person\_confirm**, чтобы подтвердить анкету. У неподтвержденной анкеты недоступно делегирование доменов.

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL created successful","result":"success","data":{"nichdl":"TEST-ORG-AXE"}}</pre>	Анкета успешно создана
<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL created successful (test)","result":"success","data":{"nichdl":"TEST-ORG-AXE"}}</pre>	Анкета должна была быть успешно создана, но передан параметр NOP, запрещающий выполнение операции

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"You have already created NICHDL without Mobile Phone confirmation","result":"error"}</pre>	На договоре есть анкета с неподтвержденным номером мобильного телефона (ограничение можно снять через Службу Поддержки)
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"NICHDL has invalid format","result":"error"}</pre>	Недопустимые символы в поле NICHDL
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"NICHDL must be less than 21 characters","result":"error"}</pre>	Поле NICHDL должно быть короче 21 символа

{ "error_code": "ERROR", "error_text": "TITLE_RU has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле TITLE_RU
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "TITLE_EN has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле TITLE_EN
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "PADDRESS has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле PADDRESS
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "URADDRESS has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле URADDRESS
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "INN has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле INN
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "EMAIL has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле EMAIL
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "MOBILEPHONE has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле MOBILEPHONE
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "PHONE has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле PHONE
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "FAX has invalid format", "result": "error" }	Недопустимые символы в поле FAX
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "NICHDL already exists on this agreement", "result": "error" }	Анкета с таким NICHDL уже есть на вашем договоре
{ "error_code": "ERROR", "error_text": "FAX has invalid format", "result": "error" }	Анкета с таким NICHDL уже есть в системе

## person\_create\_person

Создание анкеты владельца доменных имен — физического лица.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_create\\_person/](https://my.axelname.ru/rest/person_create_person/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице
fio	Обязательный	ФИО
passport1	Обязательный	Серия и номер паспорта
passport2	Обязательный	Кем и когда выдан паспорт
birthdate	Обязательный	Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
paddress	Обязательный	Почтовый адрес
email	Обязательный	Е-mail для уведомлений (об успешной регистрации, о продлении и тд)
mobilephone	Обязательный	Мобильный телефон
phone	–	Номер телефона
fax	–	Номер факса
inn	–	ИНН
nor	–	Не выполнять добавление анкеты (тестирование)

После успешного создания анкеты, на указанный номер мобильного телефона отправляется СМС-сообщение с кодом проверки. Указанный код необходимо проверить через функцию **person\_confirm**, чтобы подтвердить анкету. У неподтвержденной анкеты недоступно делегирование доменов.

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL created successful","result":"success","data":{"nichdl":"TEST-AXE"}}</pre>	Анкета успешно создана
<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL created successful (test)","result":"success","data":{"nichdl":"TEST-AXE"}}</pre>	Анкета должна была быть успешно создана, но передан параметр NOR, запрещающий выполнение операции

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"You have already created NICHLD without Mobile Phone confirmation","result":"error"}</pre>	На договоре есть анкета с неподтвержденным номером мобильного телефона (ограничение можно снять через Службу Поддержки)
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"NICHDL has invalid format","result":"error"}</pre>	Недопустимые символы в поле NICHDL

{"error_code":"ERROR","error_text":"NICHDL must be less than 25 characters", "result": "error"}	Поле NICHDL должно быть короче 25 символов
{"error_code":"ERROR","error_text":"FIO has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле FIO
{"error_code":"ERROR","error_text":"PASSPORT1 has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле PASSPORT1
{"error_code":"ERROR","error_text":"PASSPORT2 has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле PASSPORT2
{"error_code":"ERROR","error_text":"BIRTHDATE has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле BIRTHDATE
{"error_code":"ERROR","error_text":"PADDRESS has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле PADDRESS
{"error_code":"ERROR","error_text":"MOBILEPHONE has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле MOBILEPHONE
{"error_code":"ERROR","error_text":"PHONE has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле PHONE
{"error_code":"ERROR","error_text":"FAX has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле FAX
{"error_code":"ERROR","error_text":"INN has invalid format", "result": "error"}	Недопустимые символы в поле INN
{"error_code":"ERROR","error_text":"NICHLD already exists on this agreement", "result": "error"}	Анкета с таким NICHDL уже есть на вашем договоре
{"error_code":"ERROR","error_text":"FAX has invalid format", "result": "error"}	Анкета с таким NICHDL уже есть в системе

## person\_update\_org

Обновление данных анкеты юридического лица по её NICHDL (уникальному логину)

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_update\\_org/](https://my.axelname.ru/rest/person_update_org/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице
paddress	Обязательный	Новый почтовый адрес
email	Обязательный	Новый адрес E-mail
mobilephone	Обязательный	Новый номер мобильного телефона
phone	–	Новый номер телефона
fax	–	Новый номер факса

Если передать измененный номер мобильного телефона, то анкета становится неподтвержденной и на новый номер отправляется СМС-сообщение с кодом проверки. Указанный код необходимо проверить через функцию **person\_confirm**, чтобы подтвердить анкету. У неподтвержденной анкеты недоступно делегирование доменов.

### Вариант успешного ответа:

<pre>{"code": "OK", "message": "NICHDL saved", "result": "success"}</pre>	Анкета успешно сохранена
---	--------------------------

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "Specified NICHDL not found", "result": "error"}</pre>	Не удалось найти анкету с указанным NICHDL
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "UPDATE for this person is not available (online transfer)", "result": "error"}</pre>	Установлен запрет на смену данных владельца при подключенной услуге «Онлайн передача»
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "PADDRESS has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле PADDRESS
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "EMAIL has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле EMAIL
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "MOBILEPHONE has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле MOBILEPHONE
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "PHONE has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле PHONE
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "FAX has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле FAX
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "Cannot set new MOBILEPHONE while not confirmed the old number and not passed two days", "result": "error"}</pre>	Нельзя установить новый номер мобильного телефона без подтверждения старого номера или если прошло менее 2 дней

## person\_update\_person

Обновление данных анкеты физического лица по её NICHDL (уникальному логину)

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_update\\_person/](https://my.axelname.ru/rest/person_update_person/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице
paddress	Обязательный	Новый почтовый адрес
email	Обязательный	Новый адрес E-mail
mobilephone	Обязательный	Новый номер мобильного телефона
phone	–	Новый номер телефона
fax	–	Новый номер факса

Если передать измененный номер мобильного телефона, то анкета становится неподтвержденной и на новый номер отправляется СМС-сообщение с кодом проверки. Указанный код необходимо проверить через функцию **person\_confirm**, чтобы подтвердить анкету. У неподтвержденной анкеты недоступно делегирование доменов.

### Вариант успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL saved", "result":"success"}</pre>	Анкета успешно сохранена
---	--------------------------

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Specified NICHDL not found", "result": "error"}</pre>	Не удалось найти анкету с указанным NICHDL
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"UPDATE for this person is not available (online transfer)", "result": "error"}</pre>	Установлен запрет на смену данных владельца при подключенной услуге «Онлайн передача»
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"PADDRESS has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле PADDRESS
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"EMAIL has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле EMAIL
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"MOBILEPHONE has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле MOBILEPHONE
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"PHONE has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле PHONE
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"FAX has invalid format", "result": "error"}</pre>	Недопустимые символы в поле FAX
<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Cannot set new MOBILEPHONE while not confirmed the old number and not passed two days", "result": "error"}</pre>	Нельзя установить новый номер мобильного телефона без подтверждения старого номера или если прошло менее 2 дней

## person\_get

Получение информации об анкете по её NICHDL (уникальному логину)

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_get/](https://my.axelname.ru/rest/person_get/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице

### Варианты успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL information","result":"success","data":{"nichdl":"TEST1-ORG-AXE","state":"unverified","type":"org","phoneconfirmed":"0","title_ru":"ООО Тест","title_en":"Test LLC","paddress":"196607, а/я 44","uraddress":"196608, Санкт-Петербург, ул.1, д.2","mobilephone":"+700000000000","phone":"(812) 309-51-01","fax":"(499) 638-41-51","email":"info@test.ru","inn":"7820330947"}}</pre>	Анкета юридического лица
<pre>{"code":"OK","message":"NICHDL information","result":"success","data":{"nichdl":"TEST2-AXE","state":"unverified","type":"person","phoneconfirmed":"1","fio":"Иванов Иван Иванович","passport1":"4001 112233","passport2":"выдан 01.01.01 УВД 123","birthdate":"12.12.1212","paddress":"196607, а/я 44","mobilephone":"+79211234411","phone":"","fax":"","email":"test@test.ru","inn":""}}</pre>	Анкета физического лица

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code":"ERROR","error_text":"Specified NICHDL not found","result":"error"}</pre>	Не удалось найти анкету с указанным NICHDL
--	--



## person\_confirm

Подтверждение номера мобильного телефона по NICHDL (уникальному логину)

URL: [https://my.axelname.ru/rest/person\\_confirm/](https://my.axelname.ru/rest/person_confirm/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета
nichdl	Обязательный	Логин анкеты на латинице
code	Обязательный	Код, полученный в смс-сообщении

### Вариант успешного ответа:

<pre>{"code": "OK", "message": "NICHDL confirmed", "result": "success"}</pre>	Анкета успешно подтверждена
---	-----------------------------

### Варианты ответов с ошибкой:

<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "Specified NICHDL not found", "result": "error"}</pre>	Не удалось найти анкету с указанным NICHDL
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "NICHDL already confirmed", "result": "error"}</pre>	Номер уже подтвержден
<pre>{"error_code": "ERROR", "error_text": "NICHDL failed to confirm", "result": "error"}</pre>	Неверный код подтверждения

## domain\_cancel\_errors

Отмена не успешных заданий на регистрацию доменов и возврат средств на баланс. Возвращает список отмененных заданий и их стоимость.

URL: [https://my.axelname.ru/rest/domain\\_cancel\\_errors/](https://my.axelname.ru/rest/domain_cancel_errors/)

### Используемые параметры:

Параметр	Статус	Описание
username	Обязательный	Имя пользователя от Личного кабинета
password	Обязательный	Пароль от Личного кабинета

### Вариант успешного ответа:

<pre>{"code":"OK","message":"Cancellation info", "result":"success","data": [{"domain":"test1.ru","price":"100.00"}, {"domain":"test2.ru","price":"100.00"}]}</pre>	Операция успешно завершена
---	----------------------------